



Legenda:

- 1-25 - lokalizacja i nr otworu geolog.-inż.

Przepuszczalność utworów na głębokości:

- w zakresie głębokości: 1,0 - 6,0 m ppt

■ - utwory czwartorzędowe spoiste i organiczne
o współczynniku filtracji $k < 10^{-6}$ m/s

- w zakresie głębokości: 6,0 - 14,5 m ppt

■ - utwory czwartorzędowe spoiste i organiczne
o współczynniku filtracji $k < 10^{-6}$ m/s oraz piaski średnie
o współczynniku filtracji $k > 10^{-5}$ m/s

- w zakresie głębokości od 14,5 m ppt

■ - utwory mioceńskie nieprzepuszczalne (iły)
o współczynniku filtracji $k > 10^{-9}$ m/s

Firma Realizacyjna

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a

bazet

Temat	DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA ustalająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego działek ewid. nr 183/28, 165/28, 166/28 dla potrzeb budowy budynków mieszkalnych w miejscowości Łąka w gm.Pszczyna	
	Data: 2017.01	Załącznik nr: 16.2