

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.k. ul.Zjednoczenia 62a, 43-250 Pawłowice			Karta otworu geologiczno-inżynierskiego 16								Zał.Nr: 3.16																
											Wiertnica: MWG-6																
Rejon: Dz.ewid. nr 165/28 Miejscowość: Pszczyna Powiat: mnpp Województwo: śląskie				Obiekt: Projekt budowy budynków mieszkalnych Inwestor: PTBS Sp. z o.o. Wiercenie: Firma Realizacyjna "BAZET" Pawłowice Dozór geologiczny: mgr Marek Stojka				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy																			
														Rzędna: 251.15 m n.p.m.													
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2017-01-26																	
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Wilgotność naturalna %	Wskaźnik plastyczności %	Granica plastyczności %	Granica płynności %	Stopień plastyczności IL	Frakcja żwirowa %	Frakcja piaskowa %	Frakcja pyłowa %	Stopień zagęszczenia ID	Warstwa geolog -inż.							
1	2		[m]	[m]	6																7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp Nasyp		1.0	Nasyp niebudowlany (kamienie z gruzem), szary	nN(K+gr)	w														I						
				1.10	Nasyp niebudowlany (glina z kamieniami), szary	nN(G+K)																tpl					
				1.40	Nasyp niebudowlany (glina z kamieniami), szary	nN(G+K)																pl					
		Czwartorzęd Czwartorzęd		1.70	Nasyp niebudowlany (glina z kamieniami), szary	Π+Gπ	mw	0/0	tpl														IIa				
				2.0	Pył z domieszką gliny pylastej, żółty																						
				3.0	Pył z domieszką gliny pylastej, żółty																						
				4.0	Gлина pylasta z pyłem, żółta	Gπ+Π	w	6/6	pl															IIc			
				4.20	Namuł gliniasty, br.brunatny	Nmg																					
				5.0	Namuł gliniasty, br.brunatny	Nmg																					
				5.50	Torf, czarny	T	w	10/9															IId				
				6.00	Namuł piaszczysty, c.brunatny	Nmp																					
				7.0	Namuł piaszczysty, c.brunatny	Nmp																					
				7.00	Piasek średni przewarstwiany pyłem, szary	Ps//Π	nw		szg															IIe			
				8.0	Piasek średni przewarstwiany pyłem, szary	Ps//Π																					
				8.00	Piasek średni na pograniczu piasku drobnego, szary	Ps/Pd																					
				9.0	Piasek średni na pograniczu piasku drobnego, szary	Ps/Pd	nw		szg														IIe				
				10.0	Piasek średni na pograniczu piasku drobnego, szary	Ps/Pd																					
* - uśredniony stopień zagęszczenia przyjęty ze sondowania sondą lekką typu DPL nr 1																											