

Elewacja północna - stan projektowany

skala 1:100

projektowane pokrycie dachu:
dachówka ceramiczna karpówka
w kolorze czerwonym
układana w koronkę

proj. nowa obróbka blacharska
w kolorze czerwonym

proj. nowa obróbka blacharska
komina w kolorze czerwonym

proj. nowa obróbka blacharska
w kolorze czerwonym

budynek
sąsiedni

budynek
sąsiedni

projektowane pokrycie lukarn:
dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze
czerwonym układana w koronkę

proj. nowa rynna
tytanowo-cynkowa

odtworzenie śniegopapów
w kolorze czerwonym

proj. nowa rymna spustowa
tytanowo-cynkowa

odnowienie tynku elewacji
w kolorze K 10080

ściany lukarn docieplone styropianem gr. 10cm
wykończone tynkiem elewacyjnym
w kolorze K 10080

projektowana nowa rymna tytanowo-cynkowa

odnowienie gzymsu, opaski gzymsowej,
obramień w kolorze białym

UWAGA

1. W głównym dwuspadowym dachu budynku nad częścią mieszkalną poddąsa wykonać ocieplenie w postaci wełny mineralnej układanej między istniejącymi krokiewiami.
2. Ściany lukarn docieplić styropianem o grubości 10cm i wykończyć tynkiem elewacyjnym w kolorze K 10080.
3. Zamontować nowe rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe.
4. Na dachach płaskich krytych papą ułożyć dodatkową warstwę papy gr. 5,2mm o giętkości w niskiej temperaturze $\leq -20^{\circ}\text{C}$.
5. Istniejące kominy murowane z cegły pełnej nieotylnkowane oczyścić i zaizolować. Tynki kominów murowanych z cegły pełnej otylnkowanych pozostawia się do odnowienia. Warstwy twardo niezwiązane z podłożem należy usunąć. Ubity tynk uzupełnić.
6. Wszystkie istniejące obróbki blacharskie wymienić na nowe w kolorze czerwonym.
7. Uzupełnić brakujące obróbki blacharskie na bocznych płaszczynach ścian oddzielenia przeciwpożarowego.
8. Istniejącą konstrukcję dachu oczyścić i zabezpieczyć preparatem zabezpieczającym drewno do stopnia niezapalności oraz przed biokorozją.
9. Odnowić tynk na elewacji frontowej. Kolor K 10080 wg wzornika kolorów KABE
10. Odnowić gzyms, opaskę gzymsową, obramienia okienne i drzwiowe na elewacji frontowej. Kolor biały.

Szczegółowy spis robót do wykonania w ramach planowanej inwestycji w opisie technicznym niniejszego opracowania.

INWESTOR:		Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie przy ul. Rynek 13	
TEMAT:		WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PSZCZYNA UL. RYNEK 13; DZIAŁKA NR 9/5/26, 1339/26	
TYTUŁ RYSUNKU:		ELEWACJA PÓŁNOCNA stan projektowany	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcel SZYNOWSKI UPRR. NR MPOIA.030.2015		PODPIS:
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Joanna RYCZEK		PODPIS:
DATA:	SKALA:	NR RYS.:	
07.2021	1 : 1 0 0		06