


Remot dacu budynku gospodarczego – elementy skorodowane wymienić na nowe wg rysunku rzutu



- UWAGI:**
1. DREWNO klasy C24
 2. Przewody kominowe dylatować od ścian i stropu min. 2 cm
 3. Drewno strugane czterostronnie, suszone komorowo
 4. Do połączeń konstrukcyjnych stosować atestowane łączniki
 5. Wszelkie przebicia wg projektów branżowych
 6. Rzut rozpatrywać łącznie z projektem architektury
 7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
 8. Wymiary na rysunku podano w centymetrach
 9. Murfatę kotwić do wieńca lub ścian co 2m kotwami M16

<div><div><div>AiW studio</div><div>AiW STUDIO arch. Agnieszka Wydra 43-200 Pszczyna, ul. Piwowska 20 tel. 505 195 053</div></div></div>	Temat: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO		
Lokalizacja Pszczyna, ul. Katowicka 8		Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 8, 43-200 Pszczyna	
Nazwa rysunku Budynek gospodarczy Rzut więźby dachowej remont		Skala 1 : 100	Rysunek K-03
Imię i Nazwisko projektanta mgr inż. Tomasz Wroński		Nr uprawnień bud. SLK/1787/PWOK07	Faza P. T
			Data 8/2023