



OZNACZENIA:

- okno dachowe istniejące 47x68 cm
- okno dachowe i wylaz istniejące 47x68 cm do wymiany
- okno dachowe projektowane 78x118 cm
- projektowane drabinki przeciślizgowe

UWAGI

Należy wykonać nowe pokrycie dachów z dachówki ceramicznej. Pod łatami należy zastosować izolację wiatrochronną paroprzepuszczalną. Dla dachu nad częścią gospodarczą zastosować pełne deskowanie. Konstrukcję dachową zabezpieczyć preparatem FOBOS M-4 lub innym do drewna, spełniającym zabezpieczenia więźby przed korozją biologiczną i zapewniającą ognioodporność. Wszystkie rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe PCV zgodnie z rysunkiem. Kominy należy przemurować wraz z wykonaniem na nowo obróbek blacharskich. Przemurowanie wykonać z cegły pełnej. Dla nowoprojektowanych okien dachowych należy zastosować wymiany, zgodnie z projektem technicznym. Ławy i stopnie kominiarskie należy wymienić na nowe. Pozostałe oblachowania i obróbki blacharskie należy wymienić na nowe z blachy powlekanej lub tytanowo-cynkowej.

<div><div><div>AiWstudio</div><div>Architektura &amp; Wnętrze</div></div><div><div>A/W STUDIO</div><div>arch. Agnieszka Wydra</div><div>43-200 Pszczyna,</div><div>ul. Piwowska 20</div><div>tel. 505 195 053</div></div></div>	Temat: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO			
	Lokalizacja Pszczyna, ul. Katowicka 8			
	Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 8, 43-200 Pszczyna			
	Nazwa rysunku Rzut dachu	Skala 1 : 100	Rysunek A6	Branża Arch.
Imię i Nazwisko projektanta mgr inż. arch. Agnieszka Wydra		Nr uprawnień bud. 15/08/SLOKK	Podpis	Faza P. B-A
Imię i Nazwisko asystenta projektanta mgr inż. arch. Karolina Wawrzonowska		-		Data 8/2023